

Automatischer Körner mit Handschutz

Automatic Centre Punch with Handguard





2-Komponenten-Handschutz 2-components-handguard



Einstellbare Schlagkraft Adjustable striking force



Austauschbare, gehärtete Spitze Replaceable, hardened pin



Automatischer Körner mit Handschutz

- · aus Stahl, vernickelt
- · selbstschlagend
- Präzisionsausführung
- · mit auswechselbarer gehärteter Spitze
- · Schlagkraft einstellbar
- · 2-Komponenten-Handschutz

Mit der Größe des Körners nimmt die Schlagkraft zu. Daher empfehlen wir die Auswahl der Länge entsprechend der gegebenen Anwendung.

The punch's striking force increases with its size. We therefore recommend to select the size according to the given application.

Verfügbare Längen: Available lengths:

95 mm

für feine Markierungen auf Stahl, NE-Metallen und Kunststoff for dot marking on steel, NF metals and plastics

Automatic Centre Punch with Handguard

- Steel, nickel plated finish
- Rugged self striking mechanism activated by downward pressure
- · Precision design
- · Replaceable hardened pin
- · Adjustable striking force
- · 2-components-handguard


Art. No.	Länge Length mm	Schaft Shank Ø mm	einstellbare Schlagkraft Adjustable striking force		Gewicht Weight	VPE PU
			min N	max N		
430 229	95	11	20	50	30	1
439 129	Ersatzspitze Ø 3,5 mm Spare pin dia. 3.5 mm					1
430 230	125	14	60	130	65	1
439 130	Ersatzspitze Ø 4 mm Spare pin dia. 4 mm					1
430 231	130	17	180	250	105	1
439 131	Ersatzspitze Ø 6 mm Spare pin dia. 6 mm					1

125 mm

für gut sichtbare Körnung auf Stahl und NE-Metallen for highly visible marking of steel and NF metals

130 mm

für kräftige Markierungen auf Werkzeug- und Baustählen for robust marking of tool and structural steel



An der Koppel 1 98547 Viernau Germany T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0 F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14

W www.rennsteig.com E info@rennsteig.com

